

Enmienda No. 1

ACS-PROSASUR1/CP/19-2022

Adquisición de equipo y/o insumos de acero inoxidable para Planes de Negocios del Proyecto ACS-PROSASUR Clúster 1

CARE Internacional en Honduras, comunica a las empresas interesadas en participar en el proceso de Comparación de Precios ACS-PROSASUR1/CP/19-2022 "Adquisición de equipo y/o insumos de acero inoxidable para Planes de Negocios del Proyecto ACS-PROSASUR Clúster 1", la siguiente Enmienda:

1.1 Modificar Anexo A. Lista de Bienes y Plan de Entregas, Ítem 2 Estantes de Metal

Donde SE LEIA

Item No.	Descripción de los insumos	Unidad de Medida	Lugar de Entrega			Fecha de Entrega
			Pespire	Cantidad Total	Fecha de entrega	Fecha de entrega presentada por el Oferente ¹
2	Estantes de metal	Unidad	1	1	Diez (10) días calendario, después de recibida la Notificación de Adjudicación	

A partir de la presente Enmienda DEBERA LEERSE

Item No.	Descripción de los insumos	Unidad de Medida	Lugar de Entrega			Fecha de Entrega
			Pespire	Cantidad Total	Fecha de entrega	Fecha de entrega presentada por el Oferente ²
2	Estantes de metal	Unidad	2	2	Diez (10) días calendario, después de recibida la Notificación de Adjudicación	

¹ No deberá exceder la fecha de entrega solicitada.

² No deberá exceder la fecha de entrega solicitada.

1.2 Modificar Anexo B. Especificaciones Técnicas, ambos ítems:

Donde SE LEIA:

Ítem No.	Descripción	Especificaciones Técnicas	Auto cumplimiento Cumple: SI/NO/variación
1	Mesa de Acero Inoxidable	• Mesa de Acero Inoxidable doble estante con respaldo de pared • De Acero inoxidable tipo Alimenticio • Marco Superior cuadrado con orilla de 1 ½ pulgadas de ancho • Entrepañó liso tipo charola calibre 18 • Patas de tubo redondo de 1 ½» calibre 18 • Regatones niveladores de acero inoxidable • Respaldo de pared de 12 cm de ancho • Dimensiones aproximadas 2.10 m de Largo X 0.70 m de ancho	
2	Estantes de metal	• Estantes de Metal • De 3 m de largo X 2 m de alto X 0.5 m de ancho • Con 5 repisas	

A partir de la presente Enmienda DEBERÁ LEERSE:

Ítem No.	Descripción	Especificaciones Técnicas	Auto cumplimiento Cumple: SI/NO/variación
1	Mesa de Acero Inoxidable 	• Mesa de Acero Inoxidable doble estante con respaldo de pared • De Acero inoxidable tipo Alimenticio • Marco Superior cuadrado con orilla de 1 ½ pulgadas de ancho. • Entrepañó liso tipo charola calibre 18. • Patas de tubo redondo de 1 ½» calibre 18. • Regatones niveladores de acero inoxidable. • Respaldo de pared de 12 cm de ancho • Dimensiones aproximadas 2.10 m de Largo X 0.70 m de ancho • <i>Altura de la mesa: rango de 1.75 a 1.80 metros; altura de la repisa en la parte baja: rango de 20 a 25 centímetros</i>	
2	Estantes de metal	• Estantes <i>de tubo negro</i> • <i>De 1.5 m de largo X 2 m de alto X 0.5 m de ancho</i> • Con 5 repisas	



Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco, Clúster 1

Ítem No.	Descripción	Especificaciones Técnicas	Auto cumplimiento Cumple: SI/NO/variación
		Las repisas que empiece la más baja a los 15 cm (altura sobre el suelo), y las demás separadas cada 45 centímetros.	

Sabana Grande, F.M. 4 de abril del 2022

Máximo Blandón
Coordinador General
Proyecto ACS-PROSASUR Clúster 1